


LEUCO

СИСТЕМНАЯ ОБРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ: LEUCO g5-SYSTEM И LEUCO g7-SYSTEM



Дисковые пилы g5- и g7-System

чистые резы без заусенцев,
предельно низкий уровень
шума, более высокая
производительность и рента-
бельность

→ g7-SYSTEM ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Для предельно низкого уровня шума и низкого износа инструмента при раскрое профилей из алюминия.

→ Применение

- Для дисковых пил для торцевого и косо́го резания
- Также подходит для столярных круглопильных станков
- Для получения гладких поверхностей реза без заусенцев на тонкостенных алюминиевых профилях для окон и фасадов
- Макс. толщина стенки 5 мм, возможна обработка профилей из ПВХ с усилением и без
- Необходимо прочное крепление заготовки




Исполнение

- Групповая геометрия резцов G7
- Режущий материал: LEUCO HL Board 06
- Положительный** угол атаки: Если пильный диск входит в заготовку сзади или снизу
- Отрицательный** угол атаки: Если пильный диск входит в заготовку сверху



Наилучшее качество реза с использованием пильных дисков g7-System.



→ Размеры LEUCO g7-System с **положительным** углом атаки 5°

Ø D [мм]	B [мм]	b [мм]	Ø d	Z	Угол атаки <)	NL	Идент. №
300	3,2	2,5	30	98	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70	192663
350	3,2	2,5	30	98	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	192662
400	3,8	3,2	30	98	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/15/80 + 4/12/64	192659
420	3,8	3,2	30	98	5		192660
500	4,0	3,4	30	126	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64	192661

→ Размеры LEUCO g7-System с **отрицательным** углом атаки -6°

Ø D [мм]	B [мм]	b [мм]	Ø d	Z	Угол атаки <)	NL	Идент. №
300	3,2	2,5	30	98	-6	2/11/70	192568
350	3,2	2,5	30	112	-6	2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	192275
350	3,5	2,8	30	98	-6	2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	DeWALT, Haffner, Pfeiffer, Rotox 192274
350	3,8	3,2	40	84	-6	4/12/64 + 2/9/55	Eisele LSM II, -LSM II-PV, -VA-L, Graule, Ulmia, Weidmann 192273
380	3,8	3,2	32	112	-6		Elumatec 192567
400	3,8	3,2	30	98	-6	2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80	DeWALT, Haffner 192276
420	4,0	3,2	30	98	-6	2/10/60 + 2/11/70	Rapid, ELU 192277
450	3,8	3,2	30	112	-6	2/12/64 + 4/15/80	DeWALT, Haffner 192278
500	4,0	3,4	30	126	-6	2/11/70	Pfeiffer, Rapid 192279
550	4,0	3,4	30	133	-6	2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80	Pfeiffer, Rapid 192392

→ g5-SYSTEM ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Обеспечивает безупречное качество реза при обработке самых разных материалов, а также при различных применениях.


→ Применение

- Для дисковых пил для торцевого и косоного резания
- Также подходит для столярных круглопильных станков
- Для торцевого и косоного пиления с отличным качеством обработки профилей из ПВХ, массивной древесины и композитных материалов



Исполнение

- Групповая геометрия резцов G5
- Режущий материал: LEUCO HL Board O4+ для пластиковых профилей




Групповая геометрия резцов LEUCO G5 - это залог успеха: 4 попеременнокосях зуба, 1 плоский зуб


→ Размеры LEUCO g5-System

Ø D [мм]	B [мм]	b [мм]	Ø d	Z	NL	Подходит для REHAU GENEО®	Идент. №
200	3,0	2,2	30	65		X	192789
220	3,0	2,2	30	70		X	192790
240	3,0	2,2	30	75		X	192791
250	3,0	2,2	30	80	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192792
280	3,0	2,2	30	85	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192793
300	3,0	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192794
303	3,2	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192795
315	3,0	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192801
350	3,0	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192796
380	3,0	2,2	32	120		X	192802
400	3,0	2,2	30	120	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192797
450	3,6	2,8	30	130	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192798
500	3,6	2,8	30	145	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192799
550	4,0	3,2	30	160	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192803
12"	3,0	2,2	1"	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192800
[дюйм]	[мм]	[мм]	[дюйм]				

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗ ПРИ ПОМОЩИ LEUCO „G5“:



Новый зуб пилы



После 250 резов в системах оконных профилей GENEО® зубья пилы имеют крайне низкий износ

для системы оконных профилей REHAU GENEО®

GENEO® фирмы REHAU представляет собой полностью армированную систему оконных профилей из высокотехнологичных волокнистых композиционных материалов RAU-FIPRO®. Поэтому она обеспечивает самую высокую энергетическую эффективность и стабильность без стального усиления.

Инструментальное решение для GENEО®


Пильный диск „G5“ с твердосплавными резцами LEUCO является надежным инструментом для обработки изделий GENEО® при выполнении торцевого и косоного пиления. Отличное качество реза и кромки без сколов на оконном профиле при большом рабочем ресурсе пильного диска.

ЭТО LEUCO

Инновации, прогресс и надежность с самого начала!

LEUCO является глобальным ведущим производителем алмазного и твердосплавного машинного инструмента для обработки древесины и пластика. „g5- и g7-System“ фирмы LEUCO - это оптимальное решение для обработки пластиковых и алюминиевых профилей.

Пильные диски „g5“ и „g7-System“ LEUCO для торцового и косого пиления оконных профилей из ПВХ обеспечивают прекрасное качество реза и кромки без сколов на оконных профилях при большом рабочем ресурсе пильного диска, малой толщине пропила и низком уровне шума!



„LowNoise“ и „Low Vibration“ гарантируют обработку с низким уровнем шума и вибраций

ОНЛАЙН-КАТАЛОГ:

Отсканируйте QR-код и получите информацию о складской линейке LEUCO:



„LEUCO g5-System“



„LEUCO g7-System“

www.leuco.com/products



Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
72160 Horb am Neckar / Deutschland

T +49 (0)74 51/93 0
F +49 (0)74 51/93 270

info@leuco.com
www.leuco.com